

Bou Khanzir noir

Vass4R08s566-570



Collection Vassal-Montpellier

1909Mtp1


CE 11 PL 16 A 1

Bou Khanzir noir

1909Mtp1
Vass4R08s566-570
Bou Khanzir noir







1909 Mtp1

Désignation *Bon Khanjin noir*

Clos 11 Planche 16 côté A N° 1

Vigueur : 3

Date de maturité : 11.9.61

Charge :

Po +5

S. 13

23

32

41

53

Bon Khanjin noir

Désignation :

Clos 11 Planche 16 Rang A Souche 1

Vigueur : 4.5 V. de 13.8.62

Date de Maturité : 28.8.62

Pourriture : 0 (+2)

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 0 saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 2 0 Disc - sph - ell - Ov -
Obov - cyl - fus.

s 3 1

s 4 1 avec pépins - apyrène

s 5 0 jus : inc. - coloré

Désignation :

Bon Khanjin noir

Clos 11 Planche 16 Rang A1 Souche

Vigueur : 3

Date de Véraison : 14.8.63

Date de Maturité : 2.9.63

Pourriture 0

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 0 saveur : s - m - ar - fox. herb.

s 2 0 disc - sph. - ell. - Ov -
obov. - cyl. - fus.

s 3 3

s 4 1 avec pépins - apyrène

s 5 1 jus : inc. - coloré

Désignation :

Bon Khanjin noir X

Clos 11 Planche 20 Rang 5 Souche 8

Vigueur :

Date de Véraison : 29.7.64

Date de Maturité : 2.9.64 +3

Pourriture : 2

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

Pédoncule : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 22-24

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 3 saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 2 0 disc - sph. - ell. - Ov. -

s 3 4 Obov. - cyl. - fus.

s 4 3

s 5 7 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5

Bou Khangir noir.

Année 1959

N° 61 11

Planche PL 16 A 1

Côté

	Nombre Total	D A T E S							
		12.3	16.3	19.3					
1	2	0	2	2					
2	2	1	2	3					
3	5	0	0	2					
4	5	0	0	3					
5	5	0	2	3					

De 19-3-59

+ 3

Année : 1960

N° 61 11 PL 16 A 1

Planche Bou Khangir noir

Côté

	Nombre total	D A T E S							
		12.3	15.3						
1	5	3	4 +						
2	4	0	3 x						
3	5	0	1						
4	4	0	2 x						
5	4	1	3						

De 15.3 60 x

+ 5

Année : 1961

Ban Khanzir noir

Emplacement : M. 16 A1

	Nombres					D A T E S				
	total	213	6,3	10,3	14,2					
1	12	1	2	4	5					
2	11	0	0	2	6					
3	8	0	0	4	4					
4	6	0	0	1	2					
5	11	0	1	4	5					
6										
7										
8										
9										
10										

De 14-3, 612
+8

Année : 1963

Emplacement : M. 16 A1 Désignation Ban Khanzir noir

	Nombres					D A T E S				
	total	14	8,4	12,4	16,4					
1	19	1	5	11	14					
2	23	0	6	7	13					
3	19	2	6	9	11					
4	21	2	9	13	15					
5	22	0	4	8	10					

De 15,4 63 x
+ 10

Désignation :

Bou Khanzi noir

VASSAL *bl 11* Planche *16* Côté *A* N° *1* Souche 1 *(2)* 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui *(1)* - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *(9)*.

42 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière *(8)* - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses *(9)*.

44 - blanche *(0)* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Angel Mai 59

N° ordre

Désignation :

Bou Khanhin noir

VASSAL *cl* Planche *16* côté *A* N° *1* souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux (9)

ou
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 14.6.58

N° ordre

Désignation :

Ban Khanzir mai

VASSAL *ce M* Planche *16* côté *A* N° *1* souche 1. *(2)* 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert 9.

37 - nœuds : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert 9.

38 - vrille : verte *(1)* - jaune 2 - rouge clair *(3)* - *a' la base*
rouge foncé 4.

39 - bourgeon : coloré *(7)* - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes le 14.6.58

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 16 côté A N° 1 souche 1 2 3 4 5.

ce M

Bau Khangir nou.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle/pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rambeau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

André P. 25.6. 1958

N° d'ordre

Ban Khangui noui

Désignation

VASSAL

M

Planche

16

côté

A

N°

1

souche 1 2

3

4

5

GRAPPE

- 24 -- Grosse 1 -- Moyenne (2) -- Petite 3.
24 -- Lâche 4 -- Moyenne (X) -- Compacte (6)
24 -- A pédoncule non visible 7 -- visible (8) -- Long 9.
25 -- A pédoncule herbacé: mi-acôté (2) -- acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 -- Axe de la rafle coloré 4 -- non coloré (5).

BAIE

- 26 -- Très grosse 1 -- Grosse (2) -- Moyenne (X) -- Petite 4 -- très petite 5 --
de taille régulière 7 -- irrégulière 8.
27 -- De couleur blanc 1 -- gris 2 -- rose 3 -- rouge 4 -- noir (5).
27 -- Très pruinée 7 -- Pruinée (8) -- non pruinée 9.
-- Coloration régulière: irrégulière 2.
28 -- Forme: discoïde (1) -- sphéroïde (4) -- ellipsoïde 2 -- ovoïde 3 --
troncovoïde 4 -- obovoïde 5 -- cylindroïde 6 -- fusiforme 7 --
arquée 8 -- autre (X).
-- A ombilic persistant (1) -- non persistant 2.
29 -- A section transversale: régulière 3 -- irrégulière (4) -- côtelée 5.
29 -- Région ombilicale déprimée 6 -- non déprimée (7).
29 -- A jus incolore (1) -- coloré 2.
30 -- A peau fine 3 -- moyenne (4) -- épaisse 5.
30 -- A pulpe charnue 6 -- juteuse (7) -- molle 8.
30 -- A saveur neutre (1) -- fade 2 -- musquée 3 -- aromatique 4 -- foixée 5 --
herbacée 6 -- spéciale 7.
31 -- A pédicelle long 1 -- moyen (4) -- court 3.
31 -- A pédicelle de couleur: verte (4) -- rouge 5 -- irrégulière 6.
31 -- A bourrelet de couleur: verte (7) -- rouge 8 -- irrégulière 9.
32 -- A bourrelet: évident (1) -- peu apparent 2.
32 -- A pinceau: court 4 -- moyen (5) -- long 6.
32 -- A pinceau: coloré (8) -- non coloré 9.
33 -- De séparation facile (égrenueuse) 1 -- difficile (2).

Banet A

Dénomination *Bou Khanzir noir* *M. 16A1* ..
Planche *6* côté *A* Rang ~~14-2~~ souche (1-2-3-4-5).

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 12/62

N° d'ordre : 1303-01 Désignation : Bou. Khanzi noir

Origine :

Emplacement : ~~EMPL 16 A~~ Vaa. Vign.
VII 20 58

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3. ♀
9 - L_1/L ① - 2 - 3.
10 - L_2/L 1 - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - 7 - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. ① - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - ③.
Forme : ④ - ⑤.
Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - 8.

Remer 58.